

A kéményátalakítás lépésről lépésre



1. A meglévő készülékek ideiglenes lecsatlakoztatásával lehetővé tesszük a kémény pontos felmérését, és előkészítjük a bekötő nyílásokat az acél béléscső fogadására.
2. A felmért adatok alapján összeállítjuk teljes hosszában a bélésszerkezetet, melyet a kémény felső kitorkollásánál bevezetve nyerjük a béelt kürtöt.
3. A kazáncsatlakoztatásoknál beépítjük a speciális füstgáz-csappantyúkat, valamint kialakítjuk az alsó kondenzátum-elvezetési pontot is.
4. Miután mérőműszerrel ellenőrizzük a megfelelő nyomásállóságot, felhelyezzük a membrános takarólemezeket, végül visszacsatlakoztatjuk a kazánokat.



**MAGYAR
KÉMÉNYGYÁRTÓ
KFT.**

www.kemenygyarto.hu

Az Ön partnere:



MAGYAR KÉMÉNYGYÁRTÓ KFT.

 6725 Szeged, Moszkvai krt. 27.

 +36-30/1400-222
 +36-62/548-810

 kemenygyarto@gmail.com



**MAGYAR
KÉMÉNYGYÁRTÓ
KFT.**

Miért jó Önnek és társasházának?

■ Nincs extra költség:

nincs szükség kéménycserére és az összes kazán lecserélésére, ami lakóknak külön-külön, és a társasháznak közösen is igen megterhelő lenne.

■ Nincs kötöttség:

ez az átalakítás lehetővé teszi, hogy ne kelljen egy elromlott kazán miatt az ugyanerre a kéményre kötött összes, még működő turbós kazánt lecserélni. Ha a későbbiekben elromlik az Ön turbós kazánja, a többi lakótól függetlenül, további kémény-átalakítások nélkül, gyorsan lecserélhető a készülékét.

■ Nincs felfordulás:

A KREA K2+ rendszer rombolás nélkül, már egy nap alatt beépíthető, ezért az átalakítás fűtési szezonban is elvégezhető.

Társasházi turbós gyűjtőkémények átalakítása

turbós és kondenzációs kazánok
vegyes üzemeltetéséhez
a **KREA K2+**
gyűjtőkémény rendszerrel.



MEGOLDÁS TÁRSASHÁZI GYŰJTŐKÉMÉNYRE KAZÁNCSERE ESETÉN

Az elmúlt néhány évtizedben megépült társasházaknál elsősorban az úgynevezett **turbós gyűjtőkéményeket alkalmazták**, melyekre turbós kazánokat csatlakoztattak. Ezekből a kéményekből, a hagyományos kéményekhez hasonlóan, huzat hatására távozik az égéstermék.

2018 őszétől – jogszabályváltozás miatt – már csak kondenzációs kazánok szerelhetők fel az elromlott turbós (nem kondenzációs) kazánok helyett.

Miért okoz ez problémát az érintett társasházaknak?

Míg a turbós kazánok gyűjtőkéménye huzat elven működik, a **kondenzációs kazánoknak túlnyomásos kéményre van szüksége**. A meglévő turbós kémények ezt a két különböző igényt nem tudják egyszerre kiszolgálni.


A gyűjtőkéményen keresztül a rá csatlakozó lakások összeköttetésben vannak egymással, ezért ha egy lakásban kazáncserére van szükség, az kötelezettséget ró a többi lakásra is.

Mit lehet tenni ilyenkor?

Kéményfelújítással meg kell oldani, hogy az új kondenzációs kazán együtt tudjon működni a régi turbós kazánokkal. A meglévő kéményt át kell alakítani olyan túlnyomásos, kondenzációs gyűjtőkéménnyé, ami mind a magas hőmérsékletű (turbós), mind az alacsony hőmérsékletű és sok nedvességet tartalmazó (kondenzációs) égésterméknek ellenáll. Így alkalmas lesz az újonnan felszerelt kondenzációs kazánok füstgáz elvezetésére is. Ezen felül speciális csappantyúk beépítésével meg kell akadályozni azt is, hogy a kondenzációs kazán túlnyomása kárt tegyen a turbós készülékekben.

A kondenzációs kazánok füstgáza hidegebb a turbós kazánokénál, ezért az csak túlnyomással távozik maradéktalanul a kéményből.

Ha a meglévő kéményre kondenzációs és turbós kazán is bekötésre kerülne, a túlnyomás és a víz bejutna az éppen nem működő turbós kazánokba és tönkretenné azokat.




A megoldás: KREA K2+

A KREA K2+ rendszer kifejezetten a turbós és kondenzációs kazánok zavartalan együttműködésére lett kifejlesztve.

- A saválló nemesacél bélésű cső garantálja a kémény nyomás- és kondenzvízállóságát.
- A bekötőnyílásokba épített speciális, magas hőmérséklet-tartományban is működőképes füstgázcsappantyú megvédi a túlnyomástól és a kondenzvíztől az éppen nem működő kazánokat.
- A saválló acél kondenzvíz gyűjtő és elvezető rendszere védelmet nyújt a kémény átnedvesedése ellen, és a beépíthető kondenzvíz szivattyú minden esetben megoldja a kondenzvíz csatornarendszerbe juttatását.

A KREA K2+ innovatív technológia lehetővé teszi, hogy a lakások állagát nem rombolva, szembetűnő külső változtatások nélkül, minden szempontból korszerű, tartós megoldást érjen el.



KREA K2+