





Samott tisztító idom



Terméknév	Belső (mm)	Külső (mm)	Hossza (mm)	Súly (kg)
KC20	200	230	660	16,20
KC16	160	190	660	12,80

Samott bekötő idom




Terméknév	Belső (mm)	Külső (mm)	Hossza (mm)	Súly (kg)
KS20	200	230	660	17,00
KS16	160	190	660	12,50

Samott cső




Magyar Kéménygyártó Kft.




Terméknév	Belső (mm)	Külső (mm)	Hossza (mm)	Súly (kg)
KZ20	200	230	330	7,70
KZ16	160	190	330	6,20

Samott kondenz idom



Terméknév	Belső (mm)	Külső (mm)	Hossza (mm)	Súly (kg)
KJ20	200	230	70	4,00
KJ16	160	190	70	2,50

Köpenyelem



Terméknév	Belső (mm)	Külső (mm)	Hossza (mm)	Súly (kg)
K16-20	270	340x340	300	22,00



KREA SPECIÁL

Saválló kémény elemei



Magyar Kéménygyártó Kft.

Lemez vastagsága: 0,8

Kéménycső átmérő ØD




250

200


180

160

SA tisztító idom



SA Béléscső




Hosszúság (mm)

1000

500

250



www.kemenygyarto.hu




kemenygyarto@gmail.com



Magyar Kéménygyártó Kft.



SA bekötő idom



Átmérő méretek

Kéménycső átmérő ØD	Bekötő átmérő ØD
250	250
250	200
200	200
180	180
160	160

SA kondenz + tisztító idom






Magassága: 36,5 cm
Szélessége: 26,5 cm

Tisztítóajtó



Magassága: 36,5 cm
Szélessége: 26,5 cm

SA tisztítóajtó




Vastagság: 5 cm
Súly: 25 kg
Belső kör átmérő: 20 cm
Külmérete: 56 * 56 cm

Kéménykalap



Súlya: 3 kg

Ragasztó



Ø 160
Lemez külméret: 30 * 30 cm
Cső lemez feletti magassága: 10 cm
Cső lemez alatti magassága : 15 cm

Ø 200
Lemez külméret: 30 * 30 cm
Cső lemez feletti magassága: 10 cm
Cső lemez alatti magassága: 15 cm


Dilatációs lemez



Ø 160
Külső átmérő: 31 cm
Belső átmérő: 15,5 cm
Elem magassága: 3 cm

Ø 200
Külső átmérő: 35 cm
Belső átmérő: 19,5 cm
Elem magassága: 3 cm

Dilatációs gallér



SA központósító ék



Samott bekötő idom csonk



Ø 160

Magassága: 5 cm
Szélessége: 5 cm
Vastagsága: 0,5 – 4,3 cm

Ø 200

Magassága: 12 cm
Szélessége: 5 cm
Vastagsága: 0,5 – 3 cm

Kőzetgyapot ék



Külső méret : 25 * 39 cm
Belső méret : 18 * 31 cm
Vastagság : 5 cm

Kőzetgyapot tömítés tisztító idomhoz



Ø 160

Külső méret: 23 * 25 cm
Belső kör: Ø 20 cm
Vastagság: 5 cm

Ø 200

Külső méret: 27 * 30 cm
Belső kör: Ø 24 cm
Vastagság : 5 cm

Kőzetgyapot tömítés bekötő idomhoz



Ø 160

Magassága: 33 cm
Vastagsága: 3,4 cm

Ø 200

Magassága: 33 cm
Vastagsága: 1,8 cm

Kőzetgyapot szigetelés



Ø 160

Teljes magassága: 25 cm
Csőszakasz magassága: 12 cm
Cső és lemez közötti távolság: 13 cm
Fedél külmérete: 29,5 * 29,5 cm

Ø 200

Teljes magassága: 27 cm
Csőszakasz magasság: 12 cm
Cső és lemez közötti távolság: 15 cm
Fedél külmérete: 33 * 33 cm

Esővédő



Ø 160

Külmérete: 26 * 26 cm
Csatlakozó idom külmérete: 19,5 * 19,5 cm
Csatlakozó idom belmérete: 12 * 12 cm

Ø 200

Külmérete: 28,5 * 28,5 cm
Csatlakozó idom külmérete: 22 * 22 cm
Csatlakozó idom belmérete: 15 * 15 cm

Cserépkályha bekötő idom



Samott tisztító idom keret